



TUNGSTEN
SMART-HEAT™ GAS


TUNGSTEN SMART-HEAT™ GAS

Meie Tungsten Smart-HeatTM Gas soojendi on vastupidav, pehme ja voolavate kumerustega esipaneeli ning korpusega, mis tekitab muljetavaldavat soojust, luues õues tõeliselt meeldiva keskkonna. Selle hõlpsalt pööratav konsool võimaldab paremat paigutamist ja soojuse suunamist. Sellel soojendil on ka hulk tarvikuid, mis muudavad paigaldus- ja juhtimisvõimalused mitmekesiseks.



500 SARI

300 SARI



TEHNILINE KIRJELDUS

Allpool olevad tehnilised andmed aitavad teil valida oma vajadustele sobiva lahenduse.

MUDELI NUMBER	300 SARI	500 SARI
KÜTUSELIIK	LPG | NG	LPG | NG
VÄRV	MUST	MUST
KÖETAV ALA	15 M^2	20 M^2
MINIMAALNE KAUGUS PÕRANDAST	2000 MM	2000 MM
VÕIMSUS	25 MJ	42 MJ

PAIGALDUSVÕIMALUSED		
PAIGALDUS LAKKE	✓	✓
PAIGALDUS SEINALE	✓	✓
SÜVISTATUD | TASAPINNALINE PAIGALDUS	–	–
PAIGALDUS LAEPOSTILE	✓	✓
VABALT SEISEV	–	–

JUHTIMISVÕIMALUSED		
SISSE | VÄLJA	✓	✓
HÄMARDI	–	–
PEAPULT	–	–

Selles dokumendis kuvatavad mõõtmed on paigalduseks vajalikud minimaalsed nõuded.
Bromic ei vastuta ebaõige või nõuetele mittevastava paigalduse eest.
Kõik selles dokumendis olevad mõõdud on millimeetrites.


MÕÕTMED

Tänu laiale suuruste valikule leiate oma õueruumi ideaalse soojuskiirguri.


ESIPROFIIL

+ SOOJUSE SUUNAJA


500 SARI




500 SARI



300 SARI





300 SARI



KÜLJEPROFIIL

+ SOOJUSE SUUNAJA






OLEME PÜHENDUNUD UUENDUSLIKKUSELE
NII KVALITEEDIS KUI KA DISAINIS, MIS
VÕIMALDAKS LAHENDADA TÄNAPÄEVA
MAAILMA PROBLEEME, NAGU KLIIMA,
EFEKTIIVSUS JA KESKKOND.


PAIGALDUSVÕIMALUSED

Tänu laiale paigaldusvõimaluste valikule pakub Bromic lahendusi, mis täiendavad iga sisekujundust ning lisavad funktsionaalsust ja mugavust.


PAIGALDUS SEINALE



PAIGALDUS LAKKE




SEINAKLAMBER



SOOJENDUSULATUS


Bromicu soojuskiirgurid loovad ideaalse soojustaseme ning pakuvad mitmesuguseid soojuse hajutamise võimalusi vastavalt teie õueala soojendamise vajadustele.

500 SARI



SOOJENDAB UMBES 20 M²
42 MJ SOOJENDUSVÕIMSUS

300 SARI



SOOJENDAB UMBES 15 M²
25 MJ SOOJENDUSVÕIMSUS


JUHTIMISVÕIMALUSED



SISSE | VÄLJA LÜLITAMINE



PEAPULT



TÄIELIK PAINDLIKKUS PAIGALDAMISEL

PÖÖRDTELJEGA KLAMBER
Võimaldab soojuse suunatud jaotust

PATENTEERITUD VÕIMSUS
Suurepärane tuulekindlus

VÕIMAS KONSTRUKTSIOON
Matt must roostevabast terasest kere

AINULAADNE DISAIN
Kärjemustriline esipaneel võimaldab soojuse täpset jaotust



PAKUTAVAD VÕIMALUSED

Bromic Smart-Heat™ tasuta kujundusteenus muudab teie õueruumide jaoks sobivaima soojenduslahenduse leidmise lihtsaks.

Loe edasi ...
bromic.com/designservice

BROMIC.COM/HEAT

AASIA JA VAIKNE OOKEAN | PÕHJA-AMEERIKA | EUROOPA

Bromic arendab oma toodete disaini ja tööomadusi pidevalt edasi.
Seetõttu jätame endale õiguse tehnilist kirjeldust ilma ette teatamata muuta.